

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ**

**ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ  
(ΕΤΗ 2020-2022)»**

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 39.717,20 €**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**

**Νιγρίτα 30 / 07 / 2019**

Ταχ. Δ/νση: Ηρώων 2- Νιγρίτα  
Ταχ. Κώδικας: 62200  
Πληροφορίες: Ντάλλης Στ.  
Τηλέφωνο: 2322353411  
FAX : 2322020340  
e-mail : texnikidvisaltias@gmail.com

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

#### **A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια λιπαντικών.

Για τα λιπαντικά και εφόσον αυτά πληρούν τις παρούσες προδιαγραφές, ισχύει η χαμηλότερη τιμή στο κάθε είδος των υπό προμήθεια λιπαντικών ειδών (Ομάδα 1 της προμήθειας). Την μεγαλύτερη ποσότητα λιπαντικών την χρειάζεται ο Δήμος και μικρή ποσότητα στην ομάδα 1 συμπληρώνουν το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βισαλτίας και η Κοινωφελής Επιχείρηση.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και **με ποινή αποκλεισμού**, τα κάτωθι στοιχεία:

**α)** Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με όλους τους όρους της διακήρυξης και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση συνεργασίας του ενδιαφερόμενου με τρίτο, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **επί ποινή αποκλεισμού** υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον τρίτο ενδιαφερόμενο ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του συνεργαζόμενου, ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο για τη σύμβαση που θα προκύψει από τη δημοπρασία και ότι αυτός αποδέχεται τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

**β)** Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει το προσφερόμενο προϊόν ανά είδος με πλήρη αναφορά στην ονομασία ή κωδικό που χαρακτηρίζει το προϊόν. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται και η εταιρεία κατασκευής του προσφερόμενου είδους, εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει τα ζητούμενα είδη σε δικό του εργοστάσιο.

γ) Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών ή άλλο σχετικό έγγραφο (πχ. prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας για τα προσφερόμενα είδη, όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές. Δεν θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των οικονομικών φορέων. Τα κατατιθέμενα δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή).

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα στα δελτία τεχνικών χαρακτηριστικών στοιχεία είναι αληθή.

δ) Έγκριση κυκλοφορίας εκδοθείσα από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τα προσφερόμενα λιπαντικά μετά την κατά περίπτωση καταχώρηση αυτών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με Αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

## **Μέρος Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν κατά περίπτωση τις απαιτήσεις:

Α. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 526/2004/2005 (ΦΕΚ 630B/12.5.2005),

Β. της Απόφασης του Α.Χ.Σ. 350/2012 (ΦΕΚ 2988B/22.11.2013),

Γ. της Απόφασης του Α.Χ.Σ 12/95 (ΦΕΚ 471B/29.5.1995)

Δ. και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σύμφωνα με τις παραπάνω Αποφάσεις του Α.Χ.Σ.

Η έγκριση κυκλοφορίας θα κατατίθεται **επί ποινή αποκλεισμού** μαζί με την προσφορά του διαγωνιζομένου και θα έχει εκδοθεί από το Γ.Χ.Κ. Για τα προσφερόμενα λιπαντικά **επί ποινή αποκλεισμού** θα κατατεθεί έγγραφο (Δελτίο Τεχνικών Χαρακτηριστικών) της κατασκευάστριας εταιρείας όπου θα αναφέρονται οι ζητούμενες από τη μελέτη προδιαγραφές. **Δε θα γίνουν δεκτές απλές βεβαιώσεις των συμμετεχόντων.**

Τα προσφερόμενα λιπαντικά θα είναι καινούρια, γνωστού και εύφημου κατασκευαστή, πρωτογενή ή θα προέρχονται εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών.

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω λιπαντικών, σύμφωνα με τις ανάλογες ποσότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας, στην Αποθήκη του Δήμου Βισαλτίας, στη Νιγρίτα. Για τα Ν. Π. του Δήμου, η παράδοση θα γίνει σε χώρο που θα υποδειχθεί από αυτά στον ανάδοχο και θα είναι εντός ορίων Δήμου.

Ο Δήμος ενδιαφέρεται για λιπαντικά αρίστης ποιότητας. Για το λόγο αυτό οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά τους υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται:

- 1) η χώρα κατασκευής των προσφερομένων λιπαντικών,
- 2) ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να αναγράφουν σε όλα τα δοχεία συσκευασίας των προϊόντων τους που διακινούν τις παρακάτω ενδείξεις : Την ονομασία και το είδος του περιεχομένου με ευανάγνωστα γράμματα. Τον αριθμό ιξώδους SAE. Το επίπεδο ποιότητας κατά API, ACEA. Τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου. Το ονοματεπώνυμο ή την εμπορική επωνυμία του υπευθύνου που θέτει το προϊόν σε κυκλοφορία (παρασκευαστής ή συσκευαστής ή αντιπρόσωπος ή εισαγωγέας ή πωλητής εγκατεστημένος σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Τονίζεται ότι, ο Δήμος ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ και τα Ν.Π. διατηρούν το δικαίωμα να αποστέλλουν δείγματα των λιπαντικών με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο, επιλογής της αναθέτουσας αρχής, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### **ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ**

1. Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό SAE 20W-50 πετρελαιοκινητήρων επαγγελματικών οχημάτων. CPV 09211100-2 Προδιαγραφές API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
2. Συνθετικής βάσης λιπαντικό SAE 10W-40 κατάλληλο για όλους τους τύπους βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων CPV 09211100-2 Προδιαγραφές, API SL/CF, ACEA A3/B3/B4 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
3. Συνθετικής τεχνολογίας λιπαντικό SAE 15W-40 για υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες που λειτουργούν σε επιβαρυνμένες συνθήκες. CPV 09211100-2 Προδιαγραφές, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
4. Λάδι SAE 30για κιβώτια και για μετάδοση κίνησης CPV 09211610-0 Προδιαγραφές CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
5. Βαλβολίνη SAE 80W-90 ενισχυμένη με πρόσθετα υψηλών πιέσεων. CPV 09211400-5 Προδιαγραφές, API GL-5Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
6. Λάδι SAE 30 Ενισχυμένο μονότυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων και βενζινοκινητήρων. Κατάλληλο και για κιβώτια ταχυτήτων, μετατροπείς ροπής και υδραυλικά συστήματα CPV 09211610-0 Προδιαγραφές: API CF/CF-2, ACEA E2Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
7. Βαλβολίνη SAE 75W 90, 100% συνθετική πολύτυπη για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορεικά αυτοκινήτων και φορτηγών. CPV 09211400-5 προδιαγραφές: API GL-5 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

- 8.** Λιπαντικό ISO 68 υδραυλικών συστημάτων. CPV 09211610-0  
Προδιαγραφές DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
- 9.** Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό υγρό που παρέχει προστασία στο κρύο (χειμώνα) ή το ζέστη (καλοκαίρι) αναλόγως του ποσοστού διάλυσής του σε απιονισμένο νερό. Περιέχει μονοαιθυλενογλυκόλη και πρόσθετα κατά της διάβρωσης και σκουριάς κατάλληλο για το ψυγείο υδρόψυκτων κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου. CPV 24951311-8 Προδιαγραφές SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
- 10.** Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 κατάλληλο για τη λίπανση του υπερτροφοδοτούμενου ή απλού πετρελαιοκινητήρα, του υδραυλικού συστήματος, του διαφορικού, του κιβωτίου ταχυτήτων και των εμβαπτιζόμενων φρένων CPV 09211610-0 Προδιαγραφές: API CF/CF-4/SF GL-4 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα
- 11.** AdBlue Έτοιμο προς χρήση μη τοξικό διάλυμα ουρίας σκοπός του οποίου είναι η μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες. CPV 09222000-1 Προδιαγραφές: ISO 22241/DIN 70070 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 10 λίτρα
- 12.** Συνθετικό λιπαντικό (Full synthetic Low SAPS) SAE 5W-30 πετρελαιοκινητήρων επαγγελματικών οχημάτων. CPV 09211100-2 Προδιαγραφές ACEA A3/B4, ACEA C3/ C2, VW 504.00/507.00 MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife – 04, API /CF/SN, Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 5 λίτρα
- 13.** Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου με αντιβακτηριδιακή προστασία κατά της Μυκητολάσσης. Να είναι βελτιωτικό κετανιών. Να καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμού. Να προστατεύει το ρεζερβουάρ, το σύστημα παροχής καυσίμου και το χώρο καύσης στο εσωτερικό του κινητήρα, από τη διάβρωση. Να είναι συμπυκνωμένο και το 1 λίτρο να αρκεί για τουλάχιστον 800 λίτρα πετρελαίου. CPV 24957000-7  
Προδιαγραφές: Να υπάρχει για τον κατασκευαστή πιστοποίηση TÜV ή αντίστοιχη. Συσκευασία σε δοχεία έως 1 λίτρο
- 14.** Λιπαντικό SAE 20W 30 S T O U ενισχυμένο με ειδικά πρόσθετα σχεδιασμένα για τρακτέρ και για όλα τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εφαρμογές. Είναι κατάλληλο για την σωστή και αποτελεσματική λίπανση του κινητήρα (turbo ή όχι), των υδραυλικών συστημάτων, των κιβωτίων ταχυτήτων καθώς και των διαφορικών συστημάτων του αγροτικού μηχανήματος. Προδιαγραφές API: CF-4/SF, GL-4, ZF- TE ML, ACEA: E2, O6A-B/07B, FORD M2C 159B/C, 1340D JOHN DEERE J27C, J20C. MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144. CASE NEW HOLLAND MAT 3525,3526. ALLISON C3, C4, CATERPILLAR TO-2. Συσκευασία σε δοχεία μέχρι

5 λίτρα. CPV 09211610-0

**15.** Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 46. CPV 09211610-0  
Προδιαγραφές DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

**16.** Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό για μπεκ και αντλία Πετρελαίου. Να καθαρίζει από τις επικαθίσεις τους εγχυτήρες καυσίμου (μπέκ) και να προστατεύει το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου, κατάλληλο για COMMON RAIL, για DPF φίλτρο σωματιδίων αιθάλης. Να αυξάνει την ρευστότητα καυσίμου έως και τους - 25 °C. Τα 200 ml προϊόντος να αρκούν για 20 λίτρα καυσίμου. Προδιαγραφές: Να υπάρχει για τον κατασκευαστή πιστοποίηση ISO ή TÜV ή αντίστοιχη. Συσκευασία σε δοχεία έως 1 λίτρο. CPV 24957000-7

**17.** Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου PENTOSIN CHF 11S. Προδιαγραφές – εγκρίσεις DIN 51524T3 ISO7308, CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA S712710, ZF TE-ML 02K (ZF000832), VW TL 52 146 (G 002 000). CPV 09211610-0. Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 1 λίτρο 16€

**18.** Αντισκωριακό σπρέι που να διαλύει τη σκουριά. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια σε όλα τα μέταλλα και τα πλαστικά υλικά χωρίς να προκαλέσει φθορά. Να είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού, ενώ το προωθητικό αέριο που περιέχει να μην είναι εύφλεκτο για απόλυτη ασφάλεια κατά τη χρήση. Να απομακρύνει την υγρασία & απωθεί το νερό Προδιαγραφές: Να υπάρχει για τον κατασκευαστή πιστοποίηση ISO ή TÜV ή αντίστοιχη. Συσκευασία σε δοχεία έως 0,75 λίτρα. CPV 24951000-5

**19.** Σιλικονούχο λιπαντικό σπρέι με υψηλές αδιαβροχοποιητικές και αντικολλητικές ιδιότητες. Ανθεκτικό στη θερμοκρασία, την οξείδωση και τη διάβρωση. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη σε καλή κατάσταση, ενώ δεν τα επιτρέπει να παγώνουν και να ξηραίνονται. Προδιαγραφές: Να υπάρχει για τον κατασκευαστή πιστοποίηση ISO ή TÜV ή αντίστοιχη. Συσκευασία σε δοχεία έως 0,75 λίτρα. CPV 24951000-5

**20.** Υγρά φρένων DOT 4. CPV 09211650-2 Προδιαγραφές: DOT 4. Συσκευασία σε δοχεία έως 0, 5 λίτρα.

**21.** Λιπαντικό SAE 20W-30 πολλαπλής χρήσης σχεδιασμένο για υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης και εμβαπτιζόμενα φρένα σε μηχανήματα έργων. CPV 09211610-0 Προδιαγραφές: SAE 20W-30, API : GL-4, ISO VG 46 / 68, John Deere : J20A

**22.** Λιπαντικό συνθετικό άκαπνο για δίχρονους κινητήρες κατάλληλο για συστήματα αυτόματης μίξης ή πρόμιξης και συμβατό με καταλύτες εξαγωγής. CPV 24951100-6

Προδιαγραφές API TC JASO FD 033MOT064

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 1 λίτρο 14 €

**23.** Λιπαντικό τύπου ATF για αυτόματα κιβώτια και υδραυλικά τιμόνια

CPV 09211610-0 Προδιαγραφές GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

**24.** Αντιψυκτικό υγρό, διαλυμένο (αραιωμένο), έτοιμο προς χρήση. Να προστατεύει το σύστημα ψύξης των οχημάτων, κατάλληλο για τουλάχιστον -17°C και αντιθερμική κάλυψη τουλάχιστον 104°C. CPV 24951311-8 Προδιαγραφές SAE J 1034 Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα

**25.** Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 Προδιαγραφές ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP.

Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 1 λίτρο CPV 24951100-6

**26.** Υδραυλικό λάδι τύπου Hy-Gard για κιβώτια ταχυτήτων σε τρακτέρ. Προδιαγραφές JDM J20C (κανονικό)/JDM J20D (χαμηλού ιξώδους), John Deere RES 10060 για λιπαντικά UTTO ( Universal Tractor Transmission Oil). Συσκευασία σε δοχεία μέχρι 18 λίτρα CPV 24951100-6

**ΝΙΓΡΙΤΑ 30/07/2019**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

## Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### ΟΜΑΔΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Για την ομάδα 1 ακολουθεί πίνακας όπου φαίνονται οι ποσότητες του κάθε λιπαντικού και στις παρατηρήσεις ο φορέας της προμήθειας

ΟΜΑΔΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Ν. Π. ΣΥΝΟΛΙΚΑ						
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 ) <b>CPV 09211100-2</b>	450	Λίτρα	4,50	2.025,00	ΔΗΜΟΣ
1	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 ) <b>CPV 09211100-2</b>	190	Λίτρα	4,50	855,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
2	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	180	Λίτρα	3,70	666,00	ΔΗΜΟΣ
2	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	60	Λίτρα	3,70	222,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
3	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	1.440	Λίτρα	4,50	6.480,00	ΔΗΜΟΣ
3	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	50	Λίτρα	4,50	225,00	ΔΚΚΠΠΚΑ
4	Λάδι για κιβώτια SAE 30 CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4 <b>CPV 09211610-0</b>	360	Λίτρα	4,00	1.440,00	ΔΗΜΟΣ
5	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	120	Λίτρα	8,00	960,00	ΔΗΜΟΣ
5	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	5	Λίτρα	8,00	40,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
6	Λάδι SAE 30 (API CF/CF-2, ACEA E2) <b>CPV 09211610-0</b>	84	Λίτρα	2,50	210,00	ΔΗΜΟΣ

7	Βαλβολίνη SAE 75W 90 συνθετική (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	270	Λίτρα	10,00	2.700,00	ΔΗΜΟΣ
8	Λάδι υδραυλικών ISO 68 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743 /4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	1.800	Λίτρα	2,90	5.220,00	ΔΗΜΟΣ
9	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13) <b>CPV 24951311-8</b>	360	Λίτρα	4,00	1.440,00	ΔΗΜΟΣ
10	Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 API CF/CF-4/SF GL-4 <b>CPV 09211610-0</b>	540	Λίτρα	4,20	2.268,00	ΔΗΜΟΣ
11	AdBlue (ISO 22241/DIN 70070) <b>CPV 09222000-1</b>	160	Λίτρα	1,45	232,00	ΔΗΜΟΣ
12	Συνθετικό λιπαντικό (Full synthetic Low SAPS) SAE 5W-30 (ACEA A3/B4, ACEA C3/ C2, VW 504.00/507.00 MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife – 04, API /CF/SN) <b>CPV 09211100-2</b>	60	Λίτρα	11,00	660,00	ΔΗΜΟΣ
13	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	18	Λίτρα	15,00	270,00	ΔΗΜΟΣ
14	Λιπαντικό SAE 20W 30 S T O U (API: CF-4/SF, GL-4, ZF- TE ML, ACEA: E2, O6A-B/07B, FORD M2C 159B/C, 1340D JOHN DEERE J27C, J20C. MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144. CASE NEW HOLLAND MAT 3525,3526. ALLISON C3, C4, CATERPILLAR TO-2) <b>CPV 09211610-0</b>	100	Λίτρα	4,00	400,00	ΔΗΜΟΣ
15	Λάδι υδραυλικών ISO 46 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	540	Λίτρα	3,00	1.620,00	ΔΗΜΟΣ
16	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό για μπεκ και αντλία Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	18	Λίτρα	10,00	180,00	ΔΗΜΟΣ

17	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου PENTOSIN CHF 11S. DIN 51524T3 ISO7308, CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA S712710, ZF TE-ML 02K (ZF000832), VW TL 52 146 (G 002 000). <b>CPV 09211610-0</b>	24	Λίτρα	16,00	384,00	ΔΗΜΟΣ
18	Αντισκωριακό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	10	Λίτρα	20,00	200,00	ΔΗΜΟΣ
19	Σιλικονούχο λιπαντικό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	10	Λίτρα	20,00	200,00	ΔΗΜΟΣ
20	Υγρά φρένων DOT 4 <b>CPV 09211650-2</b>	24	Λίτρα	2,50	60,00	ΔΗΜΟΣ
21	Λιπαντικό SAE 20W-30 <b>CPV 09211610-0</b> (SAE 20W-30, API : GL-4, ISO VG 46 / 68, John Deere : J20A)	100	Λίτρα	4,50	450,00	ΔΗΜΟΣ
22	Λιπαντικό συνθετικό άκαπνο για δίχρονους κινητήρες <b>CPV 24951100-6</b> (API TC JASO FD 033MOT064 )	48	Λίτρα	14,00	672,00	ΔΗΜΟΣ
23	Λιπαντικό τύπου ATF (GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4 ) <b>CPV 09211610-0</b>	90	Λίτρα	3,50	315,00	ΔΗΜΟΣ
24	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση <b>CPV 24951311-8</b> (SAE J 1034)	250	Λίτρα	4,00	1.000,00	ΔΗΜΟΣ
24	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση <b>CPV 24951311-8</b> (SAE J 1034)	24	Λίτρα	4,00	96,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ

25	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) <b>CPV 24951100-6</b>	24	Λίτρα	10,00	240,00	ΔΗΜΟΣ
25	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) <b>CPV 24951100-6</b>	10	Λίτρα	10,00	100,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
26	Υδραυλικό λάδι τύπου Hy-Gard JDM J20C (κανονικό)/JDM J20D (χαμηλού ιξώδους), John Deere RES 10060 για λιπαντικά UTTO ( Universal Tractor Transmission Oil) <b>CPV 24951100-6</b>	50	Λίτρα	4,00	200,00	ΔΚΚΠΠΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ					32.030,00	
ΦΠΑ 24%					7.687,20	
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					39.717,20	

Ακολουθεί ο ίδιος πίνακας με συγκεντρωτικές ποσότητες λιπαντικών και ο τελευταίος πίνακας προμήθειας με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό για το έτος 2020 και 2021.

ΟΜΑΔΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Ν. Π. ΣΥΝΟΛΙΚΑ					
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 ) <b>CPV 09211100-2</b>	640	Λίτρα	4,50	2.880,00
2	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	240	Λίτρα	3,70	888,00
3	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	1.490	Λίτρα	4,50	6.705,00

4	Λάδι για κιβώτια SAE 30 CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4 <b>CPV 09211610-0</b>	360	Λίτρα	4,00	1.440,00
5	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	125	Λίτρα	8,00	1.000,00
6	Λάδι SAE 30 (API CF/CF-2, ACEA E2) <b>CPV 09211610-0</b>	84	Λίτρα	2,50	210,00
7	Βαλβολίνη SAE 75W 90 συνθετική (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	270	Λίτρα	10,00	2.700,00
8	Λάδι υδραυλικών ISO 68 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	1.800	Λίτρα	2,90	5.220,00
9	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13) <b>CPV 24951311-8</b>	360	Λίτρα	4,00	1.440,00
10	Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 API CF/CF-4/SF GL-4 <b>CPV 09211610-0</b>	540	Λίτρα	4,20	2.268,00
11	AdBlue (ISO 22241/DIN 70070) <b>CPV 09222000-1</b>	160	Λίτρα	1,45	232,00
12	Συνθετικό λιπαντικό (Full synthetic Low SAPS) SAE 5W-30 (ACEA A3/B4, ACEA C3/ C2, VW 504.00/507.00 MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife – 04, API /CF/SN) <b>CPV 09211100-2</b>	60	Λίτρα	11,00	660,00
13	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	18	Λίτρα	15,00	270,00
14	Λιπαντικό SAE 20W 30 S T O U (API: CF-4/SF, GL-4, ZF- TE ML, ACEA: E2, O6A-B/07B, FORD M2C 159B/C, 1340D JOHN DEERE J27C, J20C. MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144. CASE NEW HOLLAND MAT 3525,3526. ALLISON C3, C4, CATERPILLAR TO-2) <b>CPV 09211610-0</b>	100	Λίτρα	4,00	400,00
15	Λάδι υδραυλικών ISO 46 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	540	Λίτρα	3,00	1.620,00
16	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό για μπεκ και αντλία Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	18	Λίτρα	10,00	180,00

17	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου PENTOSIN CHF 11S. DIN 51524T3 ISO7308, CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA S712710, ZF TE-ML 02K (ZF000832), VW TL 52 146 (G 002 000). <b>CPV 09211610-0</b>	24	Λίτρα	16,00	384,00	
18	Αντισκωριακό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	10	Λίτρα	20,00	200,00	
19	Σιλικονούχο λιπαντικό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	10	Λίτρα	20,00	200,00	
20	Υγρά φρένων DOT 4 <b>CPV 09211650-2</b>	24	Λίτρα	2,50	60,00	
21	Λιπαντικό SAE 20W-30 <b>CPV 09211610-0</b> (SAE 20W-30, API : GL-4, ISO VG 46 / 68, John Deere : J20A)	100	Λίτρα	4,50	450,00	
22	Λιπαντικό συνθετικό άκαπνο για δίχρονους κινητήρες <b>CPV 24951100-6</b> (API TC JASO FD 033MOT064 )	48	Λίτρα	14,00	672,00	
23	Λιπαντικό τύπου ATF (GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4 ) <b>CPV 09211610-0</b>	90	Λίτρα	3,50	315,00	
24	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση <b>CPV 24951311-8</b> (SAE J 1034)	274	Λίτρα	4,00	1.096,00	
25	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) <b>CPV 24951100-6</b>	34	Λίτρα	10,00	340,00	
26	Υδραυλικό λάδι τύπου Hy-Gard JDM J20C (κανονικό)/JDM J20D (χαμηλού ιξώδους), John Deere RES 10060 για λιπαντικά UTTO ( Universal Tractor Transmission Oil) <b>CPV 24951100-6</b>	50	Λίτρα	4,00	200,00	
					ΣΥΝΟΛΟ	32.030,00
					ΦΠΑ 24%	7.687,20
					ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	39.717,20

<b>Λιπαντικά οικ. έτος 2020</b>						
<b>ΟΜΑΔΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Ν. Π. ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2020</b>						
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 ) <b>CPV 09211100-2</b>	225	Λίτρα	4,50	1.012,50	ΔΗΜΟΣ
4	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3 ) <b>CPV 09211100-2</b>	95	Λίτρα	4,50	427,50	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	90	Λίτρα	3,70	333,00	ΔΗΜΟΣ
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	30	Λίτρα	3,70	111,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	720	Λίτρα	4,50	3.240,00	ΔΗΜΟΣ
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	25	Λίτρα	4,50	112,50	ΔΚΚΠΠΠκΑ
7	Λάδι για κιβώτια SAE 30 CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4 <b>CPV 09211610-0</b>	180	Λίτρα	4,00	720,00	ΔΗΜΟΣ
8	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	60	Λίτρα	8,00	480,00	ΔΗΜΟΣ
8	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	5	Λίτρα	8,00	40,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
9	Λάδι SAE 30 (API CF/CF-2, ACEA E2) <b>CPV 09211610-0</b>	42	Λίτρα	2,50	105,00	ΔΗΜΟΣ
10	Βαλβολίνη SAE 75W 90 συνθετική (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	135	Λίτρα	10,00	1.350,00	ΔΗΜΟΣ
11	Λάδι υδραυλικών ISO 68 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743 /4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	900	Λίτρα	2,90	2.610,00	ΔΗΜΟΣ
12	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13) <b>CPV 24951311-8</b>	180	Λίτρα	4,00	720,00	ΔΗΜΟΣ
13	Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 API CF/CF-4/SF GL-4 <b>CPV</b>	270	Λίτρα	4,20	1.134,00	ΔΗΜΟΣ

	<b>09211610-0</b>					
14	AdBlue (ISO 22241/DIN 70070) <b>CPV 09222000-1</b>	<b>80</b>	Λίτρα	1,45	116,00	ΔΗΜΟΣ
15	Συνθετικό λιπαντικό (Full synthetic Low SAPS) SAE 5W-30 (ACEA A3/B4, ACEA C3/ C2, VW 504.00/507.00 MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife – 04, API /CF/SN) <b>CPV 09211100-2</b>	<b>30</b>	Λίτρα	11,00	330,00	ΔΗΜΟΣ
16	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	<b>9</b>	Λίτρα	15,00	135,00	ΔΗΜΟΣ
17	Λιπαντικό SAE 20W 30 S T O U (API: CF-4/SF, GL-4, ZF- TE ML, ACEA: E2, O6A-B/07B, FORD M2C 159B/C, 1340D JOHN DEERE J27C, J20C. MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144. CASE NEW HOLLAND MAT 3525,3526. ALLISON C3, C4, CATERPILLAR TO-2) <b>CPV 09211610-0</b>	<b>50</b>	Λίτρα	4,00	200,00	ΔΗΜΟΣ
18	Λάδι υδραυλικών ISO 46 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	<b>270</b>	Λίτρα	3,00	810,00	ΔΗΜΟΣ
19	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό για μπεκ και αντλία Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	<b>9</b>	Λίτρα	10,00	90,00	ΔΗΜΟΣ
20	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου PENTOSIN CHF 11S. DIN 51524T3 ISO7308, CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB- APPROVAL 345.0, PSA S712710, ZF TE-ML 02K (ZF000832), VW TL 52 146 (G 002 000). <b>CPV 09211610-0</b>	<b>12</b>	Λίτρα	16,00	192,00	ΔΗΜΟΣ
21	Αντισκωριακό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	<b>5</b>	Λίτρα	20,00	100,00	ΔΗΜΟΣ
22	Σιλικονούχο λιπαντικό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	<b>5</b>	Λίτρα	20,00	100,00	ΔΗΜΟΣ
23	Υγρά φρένων DOT 4 <b>CPV 09211650-2</b>	<b>12</b>	Λίτρα	2,50	30,00	ΔΗΜΟΣ

24	Λιπαντικό SAE 20W-30 <b>CPV 09211610-0</b> (SAE 20W-30, API : GL-4, ISO VG 46 / 68, John Deere : J20A)	50	Λίτρα	4,50	225,00	ΔΗΜΟΣ
25	Λιπαντικό συνθετικό άκαπνο για δίχρονους κινητήρες <b>CPV 24951100-6</b> (API TC JASO FD 033MOT064 )	24	Λίτρα	14,00	336,00	ΔΗΜΟΣ
26	Λιπαντικό τύπου ATF (GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4 ) CPV 09211610-0	45	Λίτρα	3,50	157,50	ΔΗΜΟΣ
27	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση <b>CPV 24951311-8</b> (SAE J 1034)	125	Λίτρα	4,00	500,00	ΔΗΜΟΣ
27	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση <b>CPV 24951311-8</b> (SAE J 1034)	12	Λίτρα	4,00	48,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
28	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) <b>CPV 24951100-6</b>	12	Λίτρα	10,00	120,00	ΔΗΜΟΣ
28	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) <b>CPV 24951100-6</b>	5	Λίτρα	10,00	50,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
29	Υδραυλικό λάδι τύπου Hy-Gard JDM J20C (κανονικό)/JDM J20D (χαμηλού ιξώδους), John Deere RES 10060 για λιπαντικά UTTO ( Universal Tractor Transmission Oil) <b>CPV 24951100-6</b>	25	Λίτρα	4,00	100,00	ΔΚΚΠΠΚΑ
					ΣΥΝΟΛΟ	16.035,00
					ΦΠΑ 24%	3.848,40
					ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.883,40

Λιπαντικά οικ. έτος 2021

ΟΜΑΔΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ Ν. Π. ΟΙΚ ΕΤΟΣ 2021						
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
4	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	225	Λίτρα	4,50	1.012,50	ΔΗΜΟΣ
4	Λάδι SAE 20W-50 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	95	Λίτρα	4,50	427,50	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	90	Λίτρα	3,70	333,00	ΔΗΜΟΣ
5	Λάδι SAE 10W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4) <b>CPV 09211100-2</b>	30	Λίτρα	3,70	111,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	720	Λίτρα	4,50	3.240,00	ΔΗΜΟΣ
6	Λάδι SAE 15W-40 (API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, ACEA E3/E5/E7/A3/B3) <b>CPV 09211100-2</b>	25	Λίτρα	4,50	112,50	ΔΚΚΠΠΚΑ
7	Λάδι για κιβώτια SAE 30 CATERPILLAR TO-4, KOMATSU KES 07.868.1, ALLISON C-4 <b>CPV 09211610-0</b>	180	Λίτρα	4,00	720,00	ΔΗΜΟΣ
8	Βαλβολίνη SAE 80W-90 (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	60	Λίτρα	8,00	480,00	ΔΗΜΟΣ
9	Λάδι SAE 30 (API CF/CF-2, ACEA E2) <b>CPV 09211610-0</b>	42	Λίτρα	2,50	105,00	ΔΗΜΟΣ
10	Βαλβολίνη SAE 75W 90 συνθετική (API GL-5) <b>CPV 09211400-5</b>	135	Λίτρα	10,00	1.350,00	ΔΗΜΟΣ
11	Λάδι υδραυλικών ISO 68 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743 /4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	900	Λίτρα	2,90	2.610,00	ΔΗΜΟΣ
12	Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό (SAE J 1034, ΦΕΚ 2988B/13) <b>CPV 24951311-8</b>	180	Λίτρα	4,00	720,00	ΔΗΜΟΣ
13	Λιπαντικό τύπου TRAC TRAN 9 SAE 10W 30 API CF/CF-4/SF GL-4 <b>CPV 09211610-0</b>	270	Λίτρα	4,20	1.134,00	ΔΗΜΟΣ
14	AdBlue (ISO 22241/DIN 70070) <b>CPV 09222000-1</b>	80	Λίτρα	1,45	116,00	ΔΗΜΟΣ

15	Συνθετικό λιπαντικό (Full synthetic Low SAPS) SAE 5W-30 (ACEA A3/B4, ACEA C3/C2, VW 504.00/507.00 MB 229.31 / 229.51, BMW Longlife – 04, API /CF/SN) <b>CPV 09211100-2</b>	30	Λίτρα	11,00	330,00	ΔΗΜΟΣ
16	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	9	Λίτρα	15,00	135,00	ΔΗΜΟΣ
17	Λιπαντικό SAE 20W 30 S T O U (API: CF-4/SF, GL-4, ZF- TE ML, ACEA: E2, O6A-B/07B, FORD M2C 159B/C, 1340D JOHN DEERE J27C, J20C. MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144. CASE NEW HOLLAND MAT 3525,3526. ALLISON C3, C4, CATERPILLAR TO-2) <b>CPV 09211610-0</b>	50	Λίτρα	4,00	200,00	ΔΗΜΟΣ
18	Λάδι υδραυλικών ISO 46 (DIN 51524 II HLP, ISO 6743/4 HM) <b>CPV 09211610-0</b>	270	Λίτρα	3,00	810,00	ΔΗΜΟΣ
19	Χημικό Ειδικό Πρόσθετο Καθαριστικό για μπεκ και αντλία Πετρελαίου <b>CPV 24957000-7</b>	9	Λίτρα	10,00	90,00	ΔΗΜΟΣ
20	Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου PENTOSIN CHF 11S. DIN 51524T3 ISO7308, CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA S712710, ZF TE-ML 02K (ZF000832), VW TL 52 146 (G 002 000). <b>CPV 09211610-0</b>	12	Λίτρα	16,00	192,00	ΔΗΜΟΣ
21	Αντισκωριακό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	5	Λίτρα	20,00	100,00	ΔΗΜΟΣ
22	Σιλικονούχο λιπαντικό σπρέι <b>CPV 24951000-5</b>	5	Λίτρα	20,00	100,00	ΔΗΜΟΣ
23	Υγρά φρένων DOT 4 <b>CPV 09211650-2</b>	12	Λίτρα	2,50	30,00	ΔΗΜΟΣ
24	Λιπαντικό SAE 20W-30 <b>CPV 09211610-0</b> (SAE 20W-30, API : GL-4, ISO VG 46 / 68, John Deere : J20A)	50	Λίτρα	4,50	225,00	ΔΗΜΟΣ
25	Λιπαντικό συνθετικό άκαπνο για δίχρονους κινητήρες <b>CPV 24951100-6</b> (API TC JASO FD 033MOT064 )	24	Λίτρα	14,00	336,00	ΔΗΜΟΣ

26	Λιπαντικό τύπου ATF (GENERAL MOTORS DEXRON III, FORD MERCON, ALLISON C4 ) CPV 09211610-0	45	Λίτρα	3,50	157,50	ΔΗΜΟΣ
27	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση CPV 24951311-8 (SAE J 1034)	125	Λίτρα	4,00	500,00	ΔΗΜΟΣ
27	Αντιψυκτικό υγρό, έτοιμο προς χρήση CPV 24951311-8 (SAE J 1034)	12	Λίτρα	4,00	48,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
28	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) CPV 24951100-6	12	Λίτρα	10,00	120,00	ΔΗΜΟΣ
28	Υδραυλικό ρευστό, τύπου JCB HYDRAULIC FLUID HP 15 (ISO 15, JCB STANDARD: 4002/0500 DIN 51524 μέρος 3 κατηγορία HVLP. DIN 51502 κατηγορία HVLP) CPV 24951100-6	5	Λίτρα	10,00	50,00	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ
29	Υδραυλικό λάδι τύπου Hy-Gard JDM J20C (κανονικό)/JDM J20D (χαμηλού ιξώδους), John Deere RES 10060 για λιπαντικά UTTO ( Universal Tractor Transmission Oil) CPV 24951100-6	25	Λίτρα	4,00	100,00	ΔΚΚΠΠΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ	15.995,00
ΦΠΑ 24%	3.838,80
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	19.833,80

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΝΤΑΛΛΗΣ  
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΜΕΡΟΣ Γ' - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

**ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου βισαλτίας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2020 και 2022

## **ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις**

Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως<sup>115</sup>:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)<sup>116</sup>, "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/ 992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», όπως ισχύει σήμερα
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
10. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α'150)<sup>118</sup> όπως ισχύει σήμερα
11. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
12. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα
13. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) *“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”*,
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) *“Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”*,
17. του π.δ 80/2016 (Α'145) *“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”* όπως ισχύει σήμερα
18. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β' 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης *«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»*
19. της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης *“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),121*
20. Του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 Α/7-2-13) : *Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.*
21. Την υπ' αριθμ. Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ, πρωτ. : 1543/26.03.2013) περί : *Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού.*
22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
23. της με αρ. ΧΧ/ΧΧ/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας *περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,*
24. της με αρ. ΧΧ/ΧΧ/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής/Δημοτικού Συμβουλίου *περί δέσμευσης εγγραφής πίστωσης για το έτος 2020*
25. της με αρ. ΧΧ/ΧΧ/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής *περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού,*

26. τις με αρ. XXXXXXXXXXXX Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού,

27. της με αρ. XXX/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού,

28. της με αρ. XX/XX/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών».

### **ΑΡΘΡΟ 3 ο : Συμβατικά στοιχεία**

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) η διακήρυξη του διαγωνισμού, β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με διεθνή, ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια λιπαντικών και καυσίμων κίνησης/θέρμανσης για το Δήμο Βισαλτίας και τα Νομικά του Πρόσωπα, όπως περιγράφεται αναλυτικά στους επιμέρους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς της μελέτης.

### **ΑΡΘΡΟ 4 ο : Σύμβαση**

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης του αποτελέσματος προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της παρούσας εγγύησης, για την καλή εκτέλεση αυτής.

### **ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας **επί ποινή αποκλεισμού** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

Οι εγγυητικές κατατίθενται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

### **ΑΡΘΡΟ 6 ο : Ποινικές ρήτρες - Έκπτωση του Αναδόχου**

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτήν, εφόσον δεν

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο ν.4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 ο : Φόροι - τέλη - κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον εργοδότη, καθώς και τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 8 ο : Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής**

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τους ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στη σύμβαση.

**Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή η οποία δεν αναθεωρείται.**

Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος προμηθευτής θα εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο) για το 100% του συμβατικού τιμήματος.

Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 9 ο : Τόπος - χρόνος παράδοσης**

##### **ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ :**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα λιπαντικά τμηματικά ή συνολικά, στην Αποθήκη του κάθε φορέα εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας από την αρμόδια υπηρεσία. Η τιμή των υλικών θα περιέχει όλες τις επιβαρύνσεις εργασιών, μεταφοράς και παράδοσης χωρίς έξτρα επιβάρυνση της υπηρεσίας. Ο χρόνος διάρκειας της προμήθειας είναι δυο έτη, αλλά η παράδοση όλων των υλικών θα μπορεί να γίνει πολύ νωρίτερα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις εντολές των υπηρεσιών. Ο τόπος παράδοσης θα είναι η έδρα του Δήμου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας (λιπαντικά), όπως πιο πάνω ορίζεται, εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως

προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία παράδοση.

**ΑΡΘΡΟ 10 ο : Υποχρεώσεις του αναδόχου**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.
2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
4. Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνωρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

**ΑΡΘΡΟ 11 ο : Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών**

Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, δικαιολογητικά, κλπ.) των προσφορών τους.

- Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι σε έντυπο του Ν 1599/86 υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, με ψηφιακή υπογραφή
- Επίσης ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Όλα τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι' αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

**ΝΙΓΡΙΤΑ 30/07/2019**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**

**ΝΤΑΛΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**