



Ακμαίο ευδεμίδας

Προνύμφη ευδεμίδας

Βοτρύτης

Ωίδιο

Ταχ. Δίψη:

Αγ. Λουκάς

Τέρμα Αμυνταίου

65110 ΚΑΒΑΛΑ

Τηλ. : 2510800421

Φακ: 2510800430

Πληροφορίες: Κ. Λίλης-Δ.Πουργιώτη-
Θ. Μαρκόπουλος - Μ. Ηλιάδου- Γ. Βενέτη
Τηλ:2510-600421-422-420-425

Αρ. Δελτίου:09/23-07-14

ΑΜΠΕΛΙ

I. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Ξεκίνησε η γ' πτήση του εντόμου της ευδεμίδας. Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι μέτριος έως υψηλός. Υπάρχει ακόμη κίνδυνος προσβολής των σταφυλιών και εμφάνισης δευτερογενών προσβολών όπως βοτρύτης, όξινη σήψη κ.ά. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της ευδεμίδας και σε αυτή τη γενιά.

ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται να γίνουν οι παρακάτω ψεκασμοί:

- **26 -27 Ιουλίου** στις πρώιμες περιοχές και περιοχές Αμπέλων, Τριανταφυλλιάς του Ν. Σερρών.
- **28 -29 Ιουλίου** στις μεσοπρώιμες περιοχές και περιοχές του Ν. Ξάνθης και
- **30 - 31 Ιουλίου** στις όψιμες περιοχές

Να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλό λούσιμο των πρέμνων. Οι παραπάνω ψεκασμοί να επαναληφθούν μετά από 7 -8 ημέρες.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας.

II.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της ευδεμίδας μόνο σε αμπέλια όπου έχει εντοπισθεί η ύπαρξη του ψευδόκοκκου. Χρειάζεται να γίνει επιμελημένος ψεκασμός και καλή διαβροχή των πρέμνων με ένα κατάλληλο εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν.

Σωστή χρήση
φυτοφαρμάκων
σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Στους αγρότες
που το ζητούν



III.ΘΡΙΠΑΣ

Συνιστάται στους παραγωγούς να ελέγχουν τα αμπέλια τους και αν παρατηρήσουν πληθυσμούς θρίπα να κάνουν καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Σταφύλια που βρίσκονται στο στάδιο της ωρίμανσης δεν ψεκάζονται.

IV. ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση της ασθένειας σε συνδυασμό με τον ψεκασμό για την ευδεμίδα. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις όψιμες ποικιλίες. Σταφύλια που βρίσκονται στην αρχή της ωρίμανσης ή και ώριμα δεν ψεκάζονται.

V. ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Να γίνουν προληπτικοί ψεκασμοί σε αμπέλια όπου η ασθένεια εμφανίζεται κάθε χρόνο κατά το στάδιο της ωρίμανσης των σταφυλιών. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα σκεπαστά αμπέλια και σε αμπέλια υγρών περιοχών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών σύμφωνα με το υπ' αριθ. 03/01-04-2014 Τεχνικό Δελτίο της Υπηρεσίας μας.
2. Να χρησιμοποιηθούν γ. φάρμακα μικρής υπολειμματικής διάρκειας σε αμπέλια που πλησιάζουν στην ωρίμανση.
Σταφύλια έτοιμα προς συγκομιδή δεν ψεκάζονται
3. Όλοι οι παραπάνω ψεκασμοί να γίνουν **μόνο** εφόσον λάβουμε υπόψη την **υπολειμματική διάρκεια** των γεωργικών φαρμάκων και το **στάδιο ωρίμανσης** των σταφυλιών και
4. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η

Προισταμένη Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή